

PEC

Tipo E-mail

PEC Inter.

Da

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - < dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it >
< unione.valletta@pec.regione.lombardia.it >

A

GOMUNE DI PEREGO PARERE PER PIANO CIMITERIALE DEL COMUNE DI PEREGO E RELATIVO AMPLIAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CC N. 31 DEL 20 DICEMBRE 2013. RICHIESTA ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL RR 6/2004

Oggetto

Lunedì 31-03-2014 15:48:31

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero arpa_mi.2014.0043687 del 31/03/2014 15:46

Firmato digitalmente da MAURIZIO MAIERNA

Unione dei Comuni,
Lombardia della Valletta
ARRIVO
Prot. 00005003 del 01-04-2014
Tit. 4 Cat. 6
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA



Elenco allegati:

Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m
parere Piano cimiteriale Peregò.pdf

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 11
DEL 20/06/2014
DI APPROVAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:

<http://www.digitpa.gov.it/principali-attivita%20software-di-verifica-della-firma-digitale>

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marisa Vitone)



Allegati:

Comunicazione_Elettronica_Firmata.pdf.p7m parere_Piano_cimiteriale_Peregò.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Lecco

U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

intesa del Comune
Lombardia della Valletta
ARRIVO
Prot. 00005803 del 01-04-2014
Tit. 4 Cat. 6
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA



OGGETTO: Comune di Perego –Parere per piano cimiteriale del Comune di Perego e relativo ampliamento – Adottato con Deliberazione di CC n. 30 del 20 dicembre 2013. Richiesta espressione parere di competenza ai sensi dell'art. 6 del RR 6/2004.

In riferimento alla richiesta in oggetto ed esaminata la documentazione allegata, tenuto conto della normativa vigente che presiede la realizzazione, l'ampliamento e/o la gestione degli impianti cimiteriali;

valutati gli atti costituenti il Piano cimiteriale presentato in data 29/1/2014, ovvero

- Relazione cimitero particolare delle suore romite di clausura della bernaga ed elaborati
 - o Tav. 0 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga COROGRAFIA
 - o Tav. 1 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga ESTRATTO DI MAPPA E ESTRATTO PRG
 - o Tav. 2 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga tavola Fotografica
 - o Tav. 3 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga Estratto Fotogrammetrico con fascia di rispetto
 - o Tav. 4 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga Planimetria
 - o Tav. 5 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga Estratto Aerofotogrammetrico con fascia di rispetto
 - o Tav. 6 - Cimitero – particolare delle Suore romite di clausura della Bernaga Planimetria

- Relazione cimiteriale Via Volta ed elaborati
 - o Tav. 0 – Piano Cimiteriale - COROGRAFIA
 - o Tav. 1 - Piano Cimiteriale - ESTRATTO DI MAPPA E ESTRATTO PRG
 - o Tav. 2 - Piano Cimiteriale - tavola Fotografica
 - o Tav. 3 - Piano Cimiteriale - Estratto Fotogrammetrico con fascia di rispetto
 - o Tav. 4 - Piano Cimiteriale - Planimetria
 - o Tav. 5 - Piano Cimiteriale - Estratto Aerofotogrammetrico con fascia di rispetto
 - o Tav. 6 - Piano Cimiteriale – Planimetria

- Normativa tecnica di attuazione – Cimitero Via Volta
- Fascia di rispetto Autorizzata

che il nuovo piano regolatore cimiteriale prevede anche l'ampliamento del cimitero stesso, progettato sul lato Nord-Nord/Ovest, riducendo in tal modo la zona di rispetto cimiteriale.

Sede del Dipartimento : via I Maggio, n. 21/B – 23848 OGGIONO (LC) – tel. 0341 26.68.64 - fax 0341 26.68.53

- da 65 ml a 50 ml

che sono in progetto per il cimitero di Via Volta:

loculi a muro	124
loculi a terra	56
ossarietti/nicchie cinerarie	140
posti per per inumazioni quinquennali	49
posti per inumazioni	4

si esprime parere favorevole a quanto previsto nella relazione del piano cimiteriale, per quanto di competenza, a condizione che sia debitamente tenuto conto delle seguenti considerazioni e prescrizioni, a modifica/integrazione degli atti costituenti il Piano suddetto per gli impianti cimiteriali di Perego (Bernaga e Via Volta), vincolanti il parere espresso come sopra:

a) Considerazioni alle norme tecniche di attuazione (NTA) e alla relazione illustrativa

- Le norme di attuazione e la relazione del Piano cimiteriale dell'impianto di Bernaga, per quanto non disciplinato dai relativi articoli, fanno riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune, che non è messo a disposizione; lo stesso dovrà essere verificato in relazione alla necessità di renderlo coerente con quanto disposto dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria".
- Nella relazione cimiteriale si argomenta di estumulazioni e di posti in scadenza di concessione, ma nel dimensionamento si è tenuto conto solo dei posti attualmente liberi. Il fabbisogno è stato calcolato su base trentennale. Si raccomanda di pianificare il riordino del cimitero al fine di una miglior gestione dei turni di rotazione, cercando di impiegare i posti liberabili dalle concessioni ad inumazione, scadute ed utilizzando le nuove aree per le future richieste previste nei prossimi anni.
- Riguardo al punto precedente, dovrà essere compiuto uno studio sulla durata delle concessioni rilasciate fino ad ora al fine del calcolo del effettivo fabbisogno e quindi del dimensionamento dell'ampliamento proposto per il cimitero. Poiché la durata delle concessioni non risulta più essere perpetua per un calcolo esatto riguardo la disponibilità futura dei posti di sepoltura è doveroso ricordare che bisognerà sommare nel corso degli anni ai posti già liberi anche i posti che verranno a liberarsi. Pertanto appare necessario che sia fatta una proiezione delle future estumulazioni divise per tipologia di sepoltura. In questo modo sarà possibile determinare il recupero di alcuni spazi cimiteriali da tenere in considerazione nel calcolo del dimensionamento del cimitero. In tal senso dovrà essere rivista la valutazione dimensionamento dell'impianto cimiteriale, includendo pertanto anche gli esiti di quanto suesposto, a conferma o meno del fabbisogno determinato dal piano cimiteriale. Si evidenzia infatti che il Piano Cimiteriale deve prevedere la verifica dei bisogni e degli spazi necessari ai futuri ampliamenti delle aree cimiteriali, in un arco temporale di 20 anni (art. 6 RR 6/2004) e la conseguente previsione delle aree necessarie anche nel Piano di Governo del Territorio.

Sede del Dipartimento : via I Maggio, n. 21/B – 23848 OGGIONO (LC) – tel. 0341 26.68.64 - fax 0341 26.68.53



REGIONE LOMBARDA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Lecco

U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

- o Nella relazione del Piano cimiteriale è esplicitato che saranno previsti degli "spazi" per la sepoltura di persone appartenenti a diverse etnie. L'analisi demografica non dà evidenza se è stata compiuta la verifica delle etnie insediate nel Comune di Perego. In tal senso, appare opportuno verificare e quindi tenere conto delle disposizioni contenute dall'art. 100 del DPR 285/1990 riguardo alla previsione e al dimensionamento di reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

In relazione alle considerazioni svolte sopra, si ricorda che ai sensi del RR 6/2004 il Piano Cimiteriale deve consentire:

1. La verifica e gestione dei posti a tumulazione in scadenza, con recupero di aree da ridestinare a nuovi posti e la conseguente limitazione nel tempo di nuovi ampliamenti;
2. L'autorizzazione in deroga di sepolture anche in assenza di vestibolo o di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, per un periodo di 20 anni (art. 16 comma 8 R.R. 6/2004);
3. La ricognizione delle carenze dei cimiteri e le indicazioni per la loro realizzazione nell'arco temporale di validità del Piano Cimiteriale;
4. Il rilascio di concessioni anche in assenza di feretro o urna da collocarvi, purché ciò sia previsto nel piano cimiteriale e lo stesso sia opportunamente dimensionato per le tumulazioni in eccedenza rispetto al fabbisogno (art. 25 R.R. 6/2004 così come modificato dal R.R. 1/2007).

b) Prescrizioni

- Per le acque meteoriche di dilavamento delle aree cimiteriali non è indicato il recapito, allo stesso modo per i reflui domestici derivanti dai servizi igienici connessi all'impianto cimiteriale; si ricorda che la realizzazione delle opere di drenaggio, così come indicato nella relazione del Piano cimiteriale dell'impianto di Via Volta, non deve comportare un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno (art. 60 del DPR 285/1990) destinato a campo d'inumazione, aspetto che dovrà essere attentamente verificato, mentre per le acque reflue domestiche si ricorda la necessità di adeguare gli scarichi alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del RR 3/2006.
- Rispetto al punto precedente dovrà essere predisposto un elaborato cartografico, rappresentante la rete fognaria interna di raccolta delle acque reflue domestiche e meteoriche ed i relativi recapiti, che tenga conto anche degli interventi in progetto.
- Per entrambi i Cimiteri dovrà essere prevista un'apposita area dove depositare temporaneamente rifiuti cimiteriali oltre a quella adibita alla raccolta del differenziato, che dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente: in particolare, per quanto concerne i rifiuti da esumazione e tumulazione nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali sia dal R.R. n. 6/2004 – art. 21, che il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al suo art. 227 c.1. lettera b, che rimanda alle disposizioni del DPR 254/2003, in particolare gli artt. 3, 4, 12 e 13.
- Riguardo alle criticità correlate agli aspetti geologici, si rileva che la Tav. 9 di cui allo studio geologico (tavola n. 9: carta di sintesi) non caratterizza il terreno speditamente nelle aree delimitate dal perimetro delle fasce di rispetto cimiteriale. Si segnala altresì che sul lato

Sede del Dipartimento : via I Maggio, n. 21/B – 23848 OGGIONO (LC) – tel. 0341 26.68.64 - fax 0341 26.68.53



REGIONE LOMBARDA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Lecco

U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

- EST e sul lato Ovest dell'impianto cimiteriale, seppur all'esterno della relativa fascia, scorrono due affluenti del Torrente Molgoretta (denominati 1A3.6 e 1A4).
- Ciò detto e tenuto conto che i campi destinati all'inumazione all'aperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche (art 15 del Regolamento regionale n°6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.), in fase progettuale dovrà essere dimostrato, mediante studio geologico di dettaglio, il rispetto di quanto indicato all'art. 8 del RR 6/2004, ovvero che il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di 2,5 m o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve essere a distanza dal piano di campagna e altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, a distanza di 0,5 m dal fondo della fossa per inumazione.
 - Si richiama pertanto la necessità di prevedere comunque in fase progettuale quanto disposto dall'art. 55 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal R.R. 6/2004 in merito alla necessità di redazione dello studio geologico ed idrogeologico di dettaglio per quanto riguarda la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica in relazione al bacino idrico dell'affluente del torrente Molgoretta.

Si ricorda che il Piano cimiteriale e le relative norme di attuazione devono tenere conto di quanto disposto dall'art. 54 del DPR 285/1990 riguardo alla predisposizione (e successivo aggiornamento) della planimetria in scala 1:500 raffigurante il cimitero e le relative fasce di rispetto cimiteriale.

Si ricorda, infine, il necessario raccordo allo strumento urbanistico (P.G.T.), non solo per la coerente raffigurazione delle fasce di rispetto identificate dal Piano cimiteriale con quelle del P.G.T. (si tenga altresì conto che l'impianto cimiteriale denominato di Monte del Comune di Rovagnate ricade in comune di Perego), ma anche in relazione all'analisi socio economica e demografica ivi svolta.

I Tecnici della Prevenzione
nell'Ambiente

(p.i. Airoldi Antonella)
Antonella Airoldi

(p.i. Antonio Cariozzo)
Antonio Cariozzo

Il Dirigente della UO MVA
(dott. Maurizio Maierna)

Fascicolo n. 2014.6.41.7 / 6.3
(Da riportare nella risposta)

Spett.le

Comune di Perego
Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Email: comune.perego@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
P.ZZA MERCATO 3
23889 (LC)
Email: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : Comune di Perego –Parere per piano cimiteriale del Comune di Perego e relativo ampliamento – Adottato con Deliberazione di CC n. 31 del 20 dicembre 2013. Richiesta espressione parere di competenza ai sensi dell'art. 6 del RR 6/2004

riferimenti: nota prot. n° 1562 del 29/1/2014, agli atti ARPA prot. n° 12134/6.3 del 29/1/2014

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta da Codesta Amministrazione con comunicazione indicata ai riferimenti, esaminata la documentazione fornita, si trasmette il parere redatto da questa Agenzia, per gli aspetti strettamente legati alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell' U.O.
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali
(Dott. Maurizio Maierna)

Allegati:

File parere Piano cimiteriale Perego.pdf

Visto il Direttore di Dipartimento: Dott.ssa Vanda Berna

Responsabile del procedimento: M. Maierna
Responsabile istruttoria : p.i. Antonio Carozzo e p.i. Airoidi Antonella

Tel 0341.266854 - fax 0341/266853
Tel 0341/266848

