

# COMUNE DI PEREGO

Provincia di Lecco



## PIANO CIMITERIALE

RELAZIONE

## PREMESSA

Nella elaborazione del presente piano Cimiteriale, redatto ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Regionale n.6 in data 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" della Regione Lombardia, e successive modifiche ed integrazioni, gli elementi più significativi considerati riguardano l'andamento medio della mortalità dell'ultimo decennio, e delle relative proiezioni, la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni, l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura, una più razionale utilizzazione delle aree, la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori, l'assicurare l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, e la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici.

Il comune di Perego è dotato di un cimitero localizzato in zona periferica, in via Volta, in prossimità del confine con il Comune di Sirtori.

## SITUAZIONE ATTUALE.

Dall'analisi visiva della struttura l'impianto cimiteriale di Perego appare composto da due parti, riconducibili a diverse fasi di costruzione, che corrispondono ai due livelli, collegati da scale e scivolo, sui quali è distribuito. La parte posta al livello superiore corrisponde all'ampliamento effettuato nel 1993, contestualmente al quale è stata ridotta la fascia di rispetto, ad oggi vigente.

La struttura, accessibile da due ingressi, il principale che da direttamente sulla Via Volta, e un secondo sul lato Est, comprende:

- un'area destinata a inumazione,
- un'area per tombe con loculi a terra,
- campate per loculi cimiteriali individuali, urne cinerarie e ossari,
- una camera mortuaria,
- un'area adibita a campo comune,
- un ossario/cinerario comune,
- un deposito,

- una cappella per funzioni,
- i servizi igienici.

La distribuzione delle aree e dei manufatti non segue linee particolari, le tombe e i loculi sono distribuiti in modo ordinato, la cappella per funzioni è posizionata al centro.

La struttura ha a disposizione un parcheggio, appositamente predisposto per i visitatori in prossimità dell'accesso laterale.

#### STUDIO DELLA MORTALITA' E DELLE SEPOLTURE.

Alla data del rilevamento (fine anno 2012) , come potrà desumersi da quanto in dettaglio sulla tabella dello stato di fatto, la ricettività cimiteriale a Perego è incentrata sul sistema della tumulazione nei loculi.

Negli ultimi dieci anni le inumazioni effettuate sono state un numero esiguo.

#### ANDAMENTO STORICO DELLE SEPOLTURE NEL COMUNE DI PEREGO.

La valutazione dell'andamento delle sepolture è rilevante per poter calcolare gli usi e le consuetudini locali, per poter progettare il Piano Regolatore Cimiteriale in funzione delle necessità locali .

Inoltre la conoscenza del passato è fondamentale per la determinazione di un parametro minimo dimensionale richiesto dalla legge (il fabbisogno minimo legale di posti).

Esso si basa sul rilevamento dei dati dei registri cimiteriali, comunicato dai competenti uffici del comune.

Acquisiti i dati relativi ai decessi dell'ultimo decennio, ne scaturisce la tabella seguente:

## TABELLA SEPOLTURE

ANNO	ABITANTI al 31/12	MORTALITA' RESIDENTI	TUMULAZIONI		INUMAZIONI	CREMAZIONI
			A TERRA	IN LOCULO		
2003	1591	12	4	5		
2004	1608	9	2	1		
2005	1589	6	1	2		
2006	1616	10	5	2		
2007	1635	16	3	3	1	
2008	1691	15	2	4		
2009	1729	13	4	2		1
2010	1737	17	5	4		2
2011	1778	9	5	3	1	
2012	1817	10	1	5		1
<b>TOT.</b>		<b>113</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

E' possibile desumere dalla tabella che le tipologie predominanti di sepoltura nell'arco di tempo preso a riferimento sono le tumulazioni in campo e nei loculi.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è quindi indirizzato a potenziare la disponibilità di spazi per le tumulazioni, confermando la scelta attuale della popolazione.

Il ricorso alla cremazione è stato fino ad ora scarsamente valutato, ma tale pratica funebre, come dimostrano i dati degli ultimi cinque anni, comincia a diffondersi, e potrebbe avere maggiore espansione negli anni a venire, per cui è necessario predisporre spazi idonei a tale eventuale richiesta.

### DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO MINIMO LEGALE DI LOCULI E FOSSE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURE PREVISTE

Il calcolo del fabbisogno di loculi e fosse per il cimitero comunale risulta come segue.

Dai dati statistici dell'ultimo decennio si calcolano le necessità future.

La legge prevede una previsione nell'arco dei 20 anni.

Per il Comune di Perego si prevede una concessione di 20 (venti) anni, con la possibilità di rinnovarla una sola volta per altri 10 (dieci) anni, fino ad un massimo di 30anni.

Va inoltre specificato che nel cimitero vi sono loculi a terra che hanno una disponibilità di due posti in verticale (tombe in sopraelevazione). Per queste tombe è prevista una concessione di 20 (venti) anni che a richiesta degli interessati può essere rinnovata per un periodo di 10 (dieci) anni.

A seguito della tumulazione del secondo feretro la concessione ventennale si proroga:

- di 10 anni, se il secondo feretro viene collocato entro il decimo (10°) anno dalla tumulazione del primo feretro;
- di 20 anni, se il secondo feretro viene collocato decorsi 10 anni dalla tumulazione del primo feretro.

Resta ferma la possibilità del rinnovo decennale alla scadenza della concessione così prorogata, qualora la stessa non sia stata già precedentemente rinnovata

Pertanto il rinnovo potrà essere concesso una sola volta e la durata massima della concessione non potrà essere superiore ai 50 (cinquanta) anni.

Al fine di effettuare le proiezioni relative alle esigenze future e verificare capienza e disponibilità per le tumulazioni dei loculi a terra in verticale, il totale dei deceduti degli ultimi 10 anni va moltiplicato per 30, e diviso per 50.

Un calcolo differente va fatto per le cremazioni, scarsamente effettuate nel decennio preso in considerazione, ma, come i dati in possesso fanno rilevare, in uso solo dagli ultimi anni, e potrebbe avere un maggiore sviluppo.

Attualmente nel cimitero di Perego sono disponibili:

- 95 loculi a muro;
- 40 loculi a terra (tipologia loculi doppi);
- 79 ossarietti/nicchie cinerarie.

Sono in progetto :

- 124 loculi a muro;
- 56 loculi a terra (tipologia loculi doppi);
- 140 ossarietti/nicchie cinerarie;
- 49 posti per inumazioni quinquennali,

- . 4 posti per inumazioni decennali in campi comuni.

In totale saranno disponibili :

- 219 loculi a muro;
- $(40+56) \times 30/50 = 57$  loculi a terra (tipologia loculi doppi);
- 219 ossarietti/nicchie cinerarie;
- 4 posti per inumazioni decennali in campi comuni;
- 49 posti per inumazioni quinquennali.

E' altresì importante annotare che nel cimitero è uso effettuare esumazioni ed estumulazioni allo scadere dell'ordinario periodo di concessione, sono quindi da considerarsi utilizzabili i loculi/fosse che ogni anno vengono liberati, anche se non conteggiati nel calcolo delle disponibilità.

Le tumulazioni nell'arco dei 10 anni risultano essere 63, pari a 63 sepolture.

Vi sarà un bisogno di posti per la tumulazione pari a:  $63 \times 3 = 189$ .

Le inumazioni sono state 2, vi sarà un bisogno di posti per le inumazioni pari  $2 + 50\% = 3$ .

Considerando che il totale della disponibilità dei prossimi trent'anni è pari a 276 loculi e di 49 posti per inumazioni quinquennali, 4 posti per inumazioni decennali in campo comune, il progetto, con la previsione dell'ampliamento e la nuova redistribuzione degli spazi, garantisce il fabbisogno legale, che è di 189 per quanto riguarda le tumulazioni e di 3 per quanto riguarda le inumazioni decennali in campo comune.

Nella disponibilità è da considerare anche la presenza di 79 ossari esistenti e di 140 in progetto, per un totale di 219 ossari.

In fase progettuale è da considerare che, benché la popolazione di Perego non abbia usufruito diffusamente della cremazione, qualora tale nuova modalità diventasse in futuro una scelta diffusa, è stata garantita un'ampia disponibilità di spazio con la predisposizione degli ossari.

## ACCESSO AL CIMITERO A MEZZI MECCANICI

L'attuale situazione del cimitero risulta idonea a garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri.

## RIDUZIONE O ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E ACCESSIBILITA'

Per le aree cimiteriali vige la normativa dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nel campo santo di Perego sono già state in parte applicate le normative a favore di disabili, come l'accesso, dall'entrata laterale mediante adeguata rampa con pendenza inferiore al 8%, e la presenza di servizi igienici dimensionati anche per i disabili.

I vialetti interni al cimitero hanno/dovranno avere un andamento quanto più possibile lineare; il dimensionamento e la sezione stradale dovrà essere adeguata alla normativa vigente in materia di disabili. La ghiaia, attualmente presente, deve essere sostituita con pavimentazione in autobloccanti o materiale simile, antisdrucchiolevole, con adeguata pendenza laterale per lo scolo delle acque, posato su apposito sottofondo in sabbia.

In alternativa potranno essere utilizzate altre soluzioni, capaci comunque di facilitare il transito di disabili.

## LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RICADUTE AMBIENTALI

Le linee guida del progetto del piano cimiteriale tengono conto dell'analisi dello stato di fatto e delle esigenze emerse di adeguamento per la capienza e ricettività al fine di rispondere al fabbisogno di posti per la sepoltura, per cui è stata studiata una soluzione che comprende sia le opere di adeguamento rispetto ai contenuti della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche, che l'adeguamento dei manufatti ai fini di dotare le strutture cimiteriali di servizi (deposito servizi igienici), oltre che l'adeguamento dei manufatti (loculi e ossari)

Il Piano Cimiteriale tiene conto del fatto che il Comune di Perego ha attualmente una popolazione di 1817 abitanti, per la quale mette a disposizione il cimitero sito in via Volta.

Pertanto il piano cimiteriale prevede un ampliamento del camposanto, con un progetto che prevede un nuovo ingresso e un collegamento con il cimitero esistente, e comprende la realizzazione di nuovi manufatti per loculi, e ossari, e campi per tumulazioni e inumazioni.

Il progetto mette a disposizione uno spazio per la sepoltura di credenti di altre religioni.

Il campo a questo ultimo scopo è stato progettato considerando il fatto che, pur se la numerosità dei decessi di stranieri può considerarsi bassa nel breve termine, aumenterà nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo, rendendo necessaria una dotazione di aree cimiteriali destinate a tale scopo e uno spazio da adibire a giardino delle rimembranze, da mettere a disposizione per eventuali richieste di dispersione delle ceneri.

Vi è già individuato un campo comune.

L'ampliamento prevede anche la realizzazione di nuove fontanelle e punti raccolta rifiuti, considerando il fatto che il cimitero sarà distribuito su un'area più estesa.

Data la localizzazione dell'ampliamento, a ridosso della struttura esistente, considerate le caratteristiche urbanistiche dell'intorno dell'area interessata e delle particolarità geofisiche del terreno, si ritiene che le ricadute ambientali legate a detto ampliamento, che si rende necessario in relazione al fabbisogno evidenziato, siano quelle con minor impatto ambientale e le uniche, tra le previsioni attuabili, in grado di rispettare la fascia di rispetto, che verrà ridotta da 65m. a 50m. sul lato Ovest.

Per poter attuare le previsioni del presente Piano Cimiteriale, il regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria attuale dovrà essere integrato ed aggiornato.

### **RIEPILOGO E VERIFICHE DEI PARAMETRI PROGETTUALI:**

RIEPILOGO CAPIENZA ATTUALMENTE DISPONIBILE					
CIMITERO PEREGO	LOCULI PER TUMULAZIONI A MURO - COLOMBARI	LOCULI PER TUMULAZIONI A TERRA	POSTI PER INUMNAZIONE QUINQUENNALE	POSTI PER INUMAZIONE NEL CAMPO COMUNE	OSSARI
	95	$40 \times 30 / 50 = 24$		4	79

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE IN PROGETTO					
CIMITERO PEREGO	LOCULI PER TUMULAZIONI A MURO - COLOMBARI	LOCULI PER TUMULAZIONI A TERRA	POSTI PER INUMNAZIONE QUINQUENNALE	POSTI PER INUMAZIONE NEL CAMPO COMUNE	OSSARI
	124	$56 \times 30 / 50 = 33$	49	4	140



## CIMITERO DI PEREGO

### VERIFICA DELLE PREVISIONI TRENTENNALI

- *TUMULAZIONI:*

63 posti richiesti nei dieci anni;

$63 \times 3 = 189$  posti richiesti nei trent'anni;

$56 \times 30/50 = 33$  loculi a terra previsti (tipologia loculi doppi);

124 loculi a muro previsti;

$40 \times 30/50 = 24$  loculi a terra attualmente liberi (tipologia loculi doppi);

95 loculi a muro attualmente liberi;

$33 + 124 + 24 + 95 = 276$  posti previsti;

**Verifica: 276 posti previsti > 189 posti richiesti.**

- *INUMAZIONI NON ANCORA MINERALIZZATE – QUINQUENNALI:*

$\frac{189}{30} \times 5 = 31,5$  posti richiesti per inumazione quinquennale;

49 posti previsti;

**Verifica: 44 posti previsti > 31,5 posti richiesti.**

- *INUMAZIONI DECENNALI*

$2 \times 1.5 = 3$  posti richiesti per inumazione;

4 posti previsti;

**Verifica: 4 posti previsti > 3 posti richiesti.**