

Lecco, 05/08/2013

Oggetto: Aggiornamento “STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”

A seguito delle osservazioni espresse a titolo collaborativo su quanto in oggetto nel mese di luglio 2013 dagli uffici della “Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Pianificazione e Programmazione Interventi per l’Assetto Idrogeologico” – dirigente Ing. Raffaele Occhi – referente per l’istruttoria dott.geol. Alessandro Cagnoni, si precisa quanto segue:

- ✓ si conferma quanto espresso in merito alla normativa di fattibilità geologica nell’ambito delle “aree di conoide protetta (Cn)”. A parere dello Scrivente, la limitata estensione dell’area (0.011 km²), il localizzato grado di rischio e il basso grado di antropizzazione risultano compatibili con quanto normativo espresso nella documentazione allegata allo studio geologico (giugno 2013).

- ✓ come suggerito nelle osservazioni degli uffici regionali, nella carta di pericolosità sismica locale (studio geologico giugno 2013) “le aree con riporti di materiale” sono già state inserite nello scenario Z2a; tuttavia, in via cautelativa, a causa del limitato spessore dei riporti antropici, allo scenario Z2a è stato sovrapposto anche lo scenario che tiene conto dell’eventuale amplificazione litologica (Z4a e Z4c)

Dott. Geol. Sergio Locchi